2.4GHz帯 無線LAN用アンテナ



Model / VA2405GS

無指向性コリニア型アンテナ

2.4 GHz

Collinear Antenna 2400~2500MHz



■ 什 様

■型名	: VA2405GS
■空中線形式	:無指向性コリニア型アンテナ
■周波数範囲	: 2400 ~ 2500 MHz
■用途	:固定局用
■利得	: 公称 5 d B i
■半値幅	: E面 約 32 度
■入力インピーダンス	: 公称 5O Ω
■定在波比(VSWR)	: 2.0 以下
■最大入力電力	:3W
■接栓	: SMA-P (同軸ケーブル RG-58A/U 約60cm付)
■重量	: 約 0.3 kg(取付金具含む)
■外形寸法	:約 ϕ 28×224mm(アンテナ部、突起部除く)
■耐風速	: 50 m/sec

■ 特 長


■適合マスト径

- ◎ 堅牢なFRPを防水力バーに採用。
- ◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。

: φ32~φ60mm

■ マストへの取り付け

【地面に対して、垂直なマストへ取り付け】



※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。 仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。








■ 指向性(垂直面)

無指向性アンテナの指向特性は水平面に対しては全方向性で指向特性がありません。また、垂直面に対しては下図のような指向特性があります。



アンテナテクノロジー株式会社

http://www.ant-inc.co.jp/